Многим владельцам кошек приходится сталкиваться с проблемой выведения шерсти из ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) животного. Проблема очень актуальна, однако, благодаря достижениям современной науки и медицины, в наши дни можно и необходимо эффективно и быстро оказать помощь своему любимому питомцу и облегчить его борьбу с выведением шерсти из организма. А каким способом это лучше всего сделать, мы сегодня вам расскажем.

Как нам всем хорошо известно, кошки - очень чистоплотные животные, они умываются от пяти до десяти раз в день. Вылизывая себя, они поддерживают шубку и кожу в полной чистоте: удаляют всяких паразитов, иные загрязнения, отмершие шерстинки (волоски), тем самым предотвращая появление колтунов и способствуя обновлению шерсти. Умываясь, кошки также избавляются от собственных запахов, носителями естественно которых они являются, что помогает им на охоте (заложено природой и поэтому домашние кошки делают это инстинктивно).

Вылизывая шерсть, кошки, не только производят процесс очищения. Умывание несёт в себе и многие другие важные функции для животного. Оно, например, помогает кошке снять психоэмоциональное напряжение, а также контролировать температуру тела, предохранять шерсть от излишней влаги. Поэтому вовсе неудивительно, что наши усатые друзья умываются столь тщательно и часто. Эффективному очищению шерсти кошки способствует слюна. Каким образом? Благодаря особому составу она является отличным чистящим средством. И еще один помощник кошки — язык. Его шершавая поверхность покрыта многочисленными роговыми «волосками». Эти заострённые бугорки изогнуты по направлению к корню языка, и поэтому все захваченные ими шерстинки направляются в пасть животного. Шерсть, попавшую на язык, кошка выплюнуть не может и поэтому проглатывает. Пищеварительная система переварить шерсть не в состоянии.

Небольшое количество шерсти из желудка выйти может лишь только вместе с рвотными массами, из кишечника — с калом. А оставшиеся волоски скапливаются и сваливаются в желудке животного в короткие толстые капсулы — трихобезоары. Образованию таких вот трихобезоаров способствует несколько факторов. Первый фактор - линька. В этот период у кошек выпадает большое количество шерсти, которую животное вылизывает и проглатывает. Может быть и усиленное выпадение шерсти, происходит во время некоторых заболевания животного или после сильного стресса.

Проблема трихобезоаров чаще возникает у длинношерстных кошек, у старых животных со сниженной моторикой ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), кошек, страдающих избыточным весом, у кошек с нарушенным обменом веществ и гормональными нарушениями, у кошек, питающихся несбалансированной пищей (при нехватке питательных веществ шерсть выпадает усиленно).

Образовавшиеся в желудке или кишечнике волосяные комки грозят здоровью кошки, неприятными и болезненными состояниями, которые могут быть опасными для жизни. Чтобы избежать проблем, необходимо знать симптомы возникновения трихобезоаров, внимательно наблюдать за изменениями состояния кошки и быть готовыми вовремя оказать ей скорую помощь… Продолжение следует …