Итак, в предыдущей статье мы Вам рассказали для чего нужно подстригать кошке когти. В этой части «кошачьи коготки» подробно расскажем, как подготовиться к данной процедуре и как правильно подрезать коготь, чтобы не ранить животное…

Нам понадобятся:

- щипчики, или специальный когтерез (триммер, можно купить в зоомагазине);

- ватные диски и специальное средство (гель, тоник), чтобы удалить с когтей грязь, если она там имеется; - какое-нибудь кошачье лакомство для задабривания питомца (чтобы процедура его не пугала и были только приятные впечатления на будущее);

- полотенце;

- кровоостанавливающее средство, не пугайтесь – это на всякий случай, вдруг не заметите пульпу, и понадобится остановить кровь.

В основном кошки (коты) не любят данную процедуру обрезания когтей. Характеры у всех различные и в соответствии с ними они будут реагировать на Ваши манипуляции. Поэтому, желательно эту процедуру кошачьего маникюра проводить вдвоем, чтобы один человек зафиксировал кота у себя на коленях, а второй подрезал когти щипчиками.

Самых возмущенных и нервных котов можно завернуть в полотенце, или небольшое одеяло, оставив свободной пару обрабатываемых лапок. Естественно не забывайте, что данная процедура выполняется при достаточном освещении, которое позволит вам четко увидеть, где проходит розовая пульпа в коготке и не повредить ее в процессе.

Итак, посадите кошку на колени, поглаживайте ее и успокаивайте, затем возьмите одну из лапок в свою руку. Для того, чтобы показался коготь вам нужно слегка надавить на подушечку пальца двумя своими пальцами сверху и снизу (т.е. один палец давит верх и один низ), таким образом, покажется коготь.

Обычно у котов светлые когти и посмотрев на них на просвет Вы сразу же определите, где заканчивается пульпа (красный проток внутри ногтя). Важно, если вы ее заденете, то ноготь начнет кровоточить, а сама кошка почувствует боль, так как пульпа содержит кровеносные сосуды и нервные окончания. Поэтому подрезать надо кончик когтя не доходя до пульпы, еще лучше отступить от не на пару миллиметров.

Расположите щипчики сверху вниз перпендикулярно ногтю ниже уровня кровеносного сосуда и производите срез когтя. Если срезать когти, располагая триммер параллельно ногтю, то это может вызвать его повышенное расслаивание. Чем острее инструмент, при помощи которого подрезаются когти, тем аккуратнее получается срез. Недостатки и

изъяны можно сгладить обычной мягкой пилочкой для ногтей.

Если случайно повредили пульпу, то можно воспользоваться средствами, помогающими останавливать кровотечение. А естественным путем кровь должно остановиться через 5 минут.

Последовательно подстригайте коготки на лапках, периодически задабривая кошку вкусностями. Если она очень сильно против данной процедуры, то можно растянуть ее по времени, подстригать по одной лапке в день. Не пропустите пятые пальчики на передних лапках. Периодичность повторения следующих процедур индивидуальна для каждой кошки, но в среднем составляет от 3 до 4 недель.

Обязательно похвалите Вашу кошку по окончанию всего действия за ее терпение, она непременно запомнит этот как положительное действие ....


коготь выведен, виден сосудистый пучок

неправильно
правильно